

## FENG, il tondo che mancava!

Per festeggiare l'anniversario di Shadelab non potevamo che proporre un nuovo concetto di design nella tenda da sole: FENG.

La forma rotonda che si adatta a tutti contesti architettonici, la possibilità di coprire grandi superfici, l'integrabilità con luci LED fanno di Feng il nuovo oggetto di design nel mondo delle tende da sole. Qualche cosa di mai visto.

Dopo aver esplorato le forme quadrate con Shan abbiamo scelto la strada più difficile, rinnovare il classico togliendo tutto ciò che modificava la forma perfetta.

Nessuna vite in vista, neanche quelle delle staffe di fissaggio, fissaggio a parete o soffitto, larghezza massima fino a 14 metri per sporgenza di 3,65 metri, possibilità di avere illuminazione LED sul cassonetto e sui bracci per una luminosità mai vista.

Marchiatura CE, design brevettato e 5 anni di garanzia come marchio di qualità Shadelab.

## FENG, rounded lines for unrivalled design


On the occasion of Shadelab's anniversary, we have introduced a brand-new design concept: FENG.


With its rounded shape, this awning perfectly suits any architectural context. Fitted to shade big surfaces, it can be equipped with LED lighting systems: all of this makes Feng the latest design object in the sun awning world. Something never seen before.

After exploring squared shapes with Shan, we have decided to pursue the most difficult path: revisiting the classic design whilst removing all that could alter the perfection of shapes.


No visible screws – not even the fixing brackets' ones; wall or ceiling installation; maximum width up to 14 metres with 3,65 projection; LED lighting on cassette and arms for an unprecedented brightness.

CE marking, patented design and a 5-year guarantee as Shadelab quality certification.









## Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 3° a 45° (35° braccio con LED)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Optional nuovo Braccio URBAN LED
- Optional luce LED su cassonetto
- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

## General features

- Retractable arm awning with cassette
- Wall and roof installation
- Inclination ranges between 3° and 45° (35° LED ARM)
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Available with new URBAN LED arm
- Available with cassette LED system
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Design patented in all EU Member States

## Lunghezza del braccio e inclinazione


Arm length and inclination



## Dimensioni della tenda chiusa


Awning sizes with folded arms

Installazione a parete  
Wall installation



Inclinazione minima 3°  
Inclinazione massima 45°  
3° minimum inclination  
45° maximum inclination

Installazione a soffitto  
Ceiling installation



Inclinazione minima 3°  
Inclinazione massima 45°  
3° minimum inclination  
45° maximum inclination

Le misure sono espresse in centimetri  
Sizes are expressed in centimetres

Le misure sono espresse in centimetri  
Sizes are expressed in centimetres

## Colori disponibili

Colours available



Tubo EO

REGISTERED DESIGN

