

INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

... nádech intimity.



INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY

... nádech intimity.

Vytvořte si příjemné prostředí ve dne i v noci. Interiérové rolety Vás v noci ochrání před zářící pouličními lampami, ve dne zase dokonale pohltí ostrý sluneční svit. Vyberte si z mnoha variant, od klasických roletek až po designově propracované nasvětlené rolety či rolety s bočními vodíci lištami nebo zcela nadčasové provedení den-noc s nekonečnou látkou... Ať už si vyberete plně zatemňující látku nebo látku částečně propouštějící světlo, vždy získáte elegantní a plně funkční doplněk interiéru, který umocní atmosféru Vašeho bytu.

PŘEDNOSTÍ A VÝHODY LÁTKOVÝCH ROLET

VARIABILITA PŘEDVEDENÍ A RŮZNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ,

HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ VODÍČÍ LIŠTY ZABRAŇUJÍ PRŮNIKU SVĚTLA PO STRANÁCH,


OZDOBNÁ HORNÍ LIŠTA S LED-DIODOVÝM SVĚTLEM,

ŘETÍZKOVÉ OVLÁDÁNÍ,

NOVINKA: PŘEDVEDENÍ S LÁTKOU DEN-NOC.



LÁTKOVÁ ROLETA
ROLLITE



LÁTKOVÁ ROLETA
VERRA



NOVINKA!
VERRA METAL



NOVINKA!
SUNLITE



NOVINKA!
LUNA



NOVINKA!
NEMO

VYSVĚTLIVKY



řetízek



spínač



dálkový ovladač



ISOTRA Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



ROLETA NEMO

... nádech intimity.

Látková roletka Nemo Vám nabízí plynulou regulaci světla a zároveň působivou dekoraci Vašeho interiéru. Nemo je novinkou mezi roletkami. Její originalita spočívá ve vodorovném dělení látky na průhledné a neprůhledné pruhy, které se pravidelně střídají. Vzájemným překrýváním dvou vrstev látky dochází k prolínání pruhů a tím i k postupnému propouštění světla.

Z designového hlediska nabízí roletka Nemo v provedení den-noc zcela nový vzhled vhodný do klasického i moderního interiéru. Výhodou rolety Nemo je možnost montáže na stěnu, do stropu nebo, bez jakéhokoliv vrtání, na okenní křídlo.

roleta bez krycího profilu klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	max.	min.	max.	
NEMO	1 400	300	1 700	1,5

Přednosti rolety Nemo

- Roletka na bočních konzolách bez krycího profilu,
- provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc,
- jednoduchý design a bílá barva componentů,
- snadné ovládání řetízku,
- montáž na boční konzoly nebo zavěšením na okenní křídlo (bez vrtání).


Ovládání




Variety montáže

Roletu Nemo lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo nebo na stěnu. Zcela nový typ montáže umožňuje roletku zavěsit na okenní křídlo bez jakéhokoliv vrtání do rámu.

na konzolu



zavěšení



Barevné provedení

bočních konzol a componentů

 RAL 9010 bílá

Variety provedení

Provedení s látkou den-noc.



ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ



ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ



ROLETA LUNA

... nádech intimity.

Chcete skloubit funkčnost a design a mít v místnosti jen tolik světla, kolik sami potřebujete? Látková roleta Luna je spojením praktičnosti a elegance. Její provedení s vodíci lištami po stranách zajišťuje dokonalé zastínění a její originalita spočívající ve výběru mezi klasickou látkou a látkou den-noc, tvoří z této roletky unikátní stínící a dekorativní doplněk.

Látka den-noc má horizontální pásy s různou absorpcí světla – jeden pruh látky světlo nepropouští, druhý naopak propouští. Vzájemným překrýváním těchto vrstev dochází k plynulé regulaci osvětlení místnosti. Na rozdíl od roletky Nemo, kterou lze namontovat na stěnu či do stropu, je roleta Luna s vodíci lištami vhodná zejména pro montáž na okenní křídlo. Z designového hlediska nabízí roletka Luna v provedení den-noc originální vzhled, který je podtržen možností sladění roletky s oknem do imitace dřeva. Dokonale pak ladí se dřevem a působí útulným a exkluzivním dojmem.

roleta s krycím profilem a vodíci lištami klasická / den-noc	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	max.	min.	max.	
LUNA	1 400	300	1 700	1,5

Přednosti rolety Luna

- Roletka s krycím profilem v hliníkovém nebo plastovém provedení.
- boční vodíci lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- možnost potažení profilů a lišt renolitem v imitaci dřeva,
- provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc.

Ovládání



Varianty montáže

Roletu Luna montujeme přímo na okenní křídlo.

Barevné provedení

krycího profilu, dolního profilu a vodících lišt

- RAL 9010 bílá
- RAL 9006 stříbrná
- RAL 1015 slonová kost
- RAL 8004 kaštan
- RAL 1002 pinie
- RAL 8014 hnědá

Provedení renolit (v imitaci dřeva)

- Mahagon
- Ořech
- Winchester
- Višeň
- Zlatý dub

Varianty provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodíci lištou nebo plastovou „U“ lištou. V případě provedení roletky s dvojitou látkou, se vždy dává vodíci lišta ve tvaru „U“.


Provedení s látkou den-noc.



ČÁSTEČNÉ ZASTÍNĚNÍ



ÚPLNÉ ZASTÍNĚNÍ



ROLETA SUNLITE

... nádech intimacy.

Tajemnou atmosféru, příjemný pocit a intimní nádech Vašeho interiéru dodá nová látková roleta Sunlite. Jedinečnost látkové rolety Sunlite spočívá v možnosti doplnění o led-diodové osvětlení umístěné v horní ozdobné liště, které, v kombinaci s vybranou látkou, pohádkově promění Váš interiéru.

Můžete si vybrat látky vzorované či jednobarevné s plně zatemňujícím účinkem nebo látky částečně propouštějící světlo. Variabilita této rolety spočívá v možnosti volby ze dvou tvarů ozdobné horní lišty – kulatá a plochá. Za denního světla praktický stínicí prvek, po setmění dekorační doplněk a krása v každém detailu – to je látková roleta Sunlite.

luxusní roleta s ozdobnou lištou a led-diodovým osvětlením	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	max.	min.	max.	
SUNLITE	2 400	300	1 700	3

Přednosti rolety Sunlite

- Luxusní doplněk interiéru,
- moderní design,
- dvě varianty provedení – ozdobná kulatá a plochá lišta,
- led-diodové osvětlení umístěné v horní liště,
- možnost regulace intenzity světla,
- snadná montáž do stropu nebo na stěnu,
- široká škála barevných odstínů látek.

Ovládání



Varianty montáže

Roletu Sunlite lze namontovat na okenní křídlo, stěnu nebo do stropu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

- RAL 9006 stříbrná
- RAL 9010 bílá

Varianty provedení




OZDOBNÁ KULATÁ LIŠTA



OZDOBNÁ PLOCHÁ LIŠTA

Led-diodové osvětlení umístěné v horní liště



Do horní lišty může být zakomponován led-diodový pásek, který vydává bílé nebo barevné RGB světlo, jehož intenzitu můžete libovolně regulovat. K ovládní intenzity osvětlení slouží další volitelné příslušenství (vypínač, stmívač, dálkový ovládač, ...). Dálkový ovládač umožňuje nastavení mnoha světelných režimů, přepínání barev, stmívání. Jedním ovladačem lze ovládat i více rolet.

U varianty s LED osvětlením je nutné provést přípravu elektroinstalace



ROLETA ROLLITE

... nádech intimity.

Interiérová roleta Rollite představuje elegantní a plně funkční doplněk interiéru. Tato roleta s oblým krycím profilem z eloxovaného hliníku a bočními vodícími lištami zajišťuje dokonalé zastínění.

Vyberete si látku plně zatemňující, vzorovanou či jednobarevnou anebo látku částečně propouštějící světlo. Dodáváme také speciální látky s obsahem skelného vlákna, vhodné zejména pro alergiky, a typy látek se speciální nehořlavou úpravou.

Přednosti rolety Rollite

- Roletka s hliníkovým krycím profilem,
- hliníkové nebo plastové vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách,
- široká škála barevných odstínů látek,
- profily a lišty v šesti barvách RAL.

Ovládání



Varianty montáže

Roletu Rollite montujeme přímo na okenní křídlo.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

- RAL 9010 bílá
- RAL 1015 slonová kost
- RAL 1002 pinie
- RAL 9006 stříbrná
- RAL 8004 kaštan
- RAL 8014 hnědá

Varianty provedení

Provedení s plochou hliníkovou vodící lištou nebo plastovou „U“ lištou.

roleta s krycím profilem a vodícími lištami	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	max.	min.	max.	
ROLLITE	1 400	300	1 700	1,5



ROLETA VERRA

... nádech intimacy.

Ozdobte svá okna pestrými motivy, vyladíte interiér do své oblíbené barvy, hrajte si se světlem pronikajícím poloprůsvitnými látkami, anebo svá okna zahalte plným zatemněním.

Díky kvalitnímu provedení a výběru látek dodá látková roleta Verra Vašemu interiéru osobité kouzlo. Snadná manipulace a nápaditý design - Verra je ideální roleta na plastová okna, eurookna i další typy oken.

Přednosti rolety Verra a Verra metal

- Jednoduchý design.
- široká škála barevných odstínů látek,
- snadná manipulace a montáž,
- vhodné pro zastínění velkých ploch (až do 21m²),
- provedení s klasickou látkou nebo s látkou den-noc.

Ovládání

 kov (Verra metal)/PVC (Verra)

 (Verra metal)

 (Verra metal)




Variety montáže

Roletu Verra lze namontovat pomocí bočních konzol na okenní křídlo, na stěnu nebo do stropu.

Barevné provedení

bočních konzol a komponentů

 RAL 9010 bílá

 matný kov (Verra metal)

Variety provedení

Verra - plastové boční konzoly, řetízek, možnost volby látky den-noc a dolní profil.

Verra metal - kovové boční konzoly, řetízek a dolní profil, možnost volby látky den-noc. Varianty provedení s trubicí 25mm, 42mm a 50 mm

roleta bez krycího profilu	ŠÍŘKA [mm]		VÝŠKA [mm]	MAX. GARANTOVANÁ PLOCHA [m ²]
	max.	min.	max.	
VERRA	2 400	300	4 170 (1 940)	10 (5)
VERRA METAL	3 500	300/700*	6 050 (2 820)	21 (10)

Rozměry v tabulce platí pro nejlépejší látku s gramáží do 170 g/m². Rozměry v závorce platí pro nejtěžší látku s gramáží 261 g/m² až 365 g/m². Pro provedení s látkou den-noc je max. šířka 2200 mm, max. výška 2500 mm a max. plocha 5,5m².

* ovládání motorem

O SPOLEČNOSTI

HISTORIE SPOLEČNOSTI ISOTRA

Společnost ISOTRA byla založena v Bolicích v roce 1992 Erichem Sta-vařem a Bohumírem Blachutem. Počáteční aktivity byly zaměřeny na velkoobchod s těsněním do oken včetně realizace montáží. Takto vznikl název ISOTRA. ISO od slova „isolation“ a TRA jako „trade“. Rostoucí po-

ptávka po žaluziích vedla v roce 1993 k rozšíření podnikatelských aktivit ISOTRY nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich výrobu. Neustálá snaha o zdokonalování produktů vedla v roce 1995 zahájení výroby vlastních komponentů k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky.

SMĚR VÝVOJE

Obrovská vůle neustále hledat a vyvíjet nová technická řešení způsobila, že v dnešní době ISOTRA a.s. disponuje vlastním vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, moderní nástrojárnou, lisovnou termoplastů a rozsáhlými výrobními provozy. Technologie, vypracované postupy,

vývoj a výzkum v oblasti clon slunečního záření řadí společnost ISOTRA mezi přední výrobce stínící techniky a jednoho z technologických lídrů nejen v České republice.

VÝROBNÍ PROGRAM

Společnost ISOTRA, to je synonymum pro výrobu interiérových a exte-riérových žaluzií, látkových rolet, plissé, japonských stěn, předokenních venkovních rolet, sítí proti hmyzu, markýz, garážových vrat a v nepo-slední řadě i dřevěných euro oken. Důležitou součástí výrobního pro-

gramu je výroba komponentů, profilovacích tratí, střížných nástrojů a technologických celků pro výrobu žaluzií.

Technologickou vyspělost společnosti dokládá vlastnictví několika světo-vých patentů a užitných vzorů pro technická řešení v oblasti stínící techniky.

ISOTRA QUALITY



Kvalita, spolehlivost, péče o zákazníka, výzkum, vývoj, technologie a inovace s ohledem na energetickou úspornost, to jsou základní hod-noty společnosti ISOTRA. Cílem společnosti je vložit zákazníkovi do ru-kou jasně identifikovatelný výrobek odpovídající kvality a technologické

úrovně. ISOTRA a.s. je držitelem certifikátu kvality EN ISO 9001:2009, zaměstnává přes 400 zaměstnanců a exportuje své výrobky do více než 30 zemí světa.

JIŽ 20 LET NA TRHU

20. výročí představuje pro společnost významné jubileumpůsobení na trhu a udává jasný signál našim zákazníkům a obchodním partnerům. ISOTRA, to je záruka inovací, spolehlivosti, odbornosti a tradic v jed-nom. V souvislosti s tímto mezníkem došlo ke změně korporátní komu-nikace společnosti a grafické podoby loga. Nové logo bylo vytvořeno

s maximálním důrazem na čitelnost a jasnou rozpoznatelnost v konku-renčním prostředí. Vznikla nezaměnitelná podoba značky, jejíž červený základ znázorňuje dynamiku, se kterou se společnost ISOTRA již dvě desetiletí rozvíjí.





ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 05/2012

ISOTRA Partner



... nádech intimity.